Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, проведени лесовъдски намеси, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, брой котли/прозорци, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е в средно състояние с неравномерен строеж, по състав и пълнота. Насаждението попада в зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000, BG0000374, местообитание 91M0. Съгласно одобрено план-извлечение от 2026 год., в насаждението е предвидено извеждане на възобновителна сеч- постепенно-котловинна с интензивност 30%. Маркирането е извършено на площ 23,2 ха с интензивност около 20% спрямо запаса по ново извършената инвентаризация. В насаждението е водена сеч, като на различни места насаждението е изредено и склопеността е намалена. Маркирането е извършено, като равномерно е изреден дървостоя, за да се подобри светлинят и топлинят режим за наличния подраст и появата на нов. От маркираните дървета от дървесен вид благун и липа има полугодни за строителна дървесина, а маркираните дърветата от цер, зимен дъб,бук, габър, трепетлика и мъждрян са негодни за строителна дървесина. В насаждението има съществуващи стари извозни пътища, по които може да бъде извозена маркираната дървесина. Насаждението граничи с горски територии друг вид собственост, от които е ограничено с две хоризонтални жълти линии поставени на граничните дървета на височина 1,30 м. Подходяща технология за извоз на маркираната дървесина е с автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени.

Приложени: 8 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
Б8575	инж. Цветомир Симеонов	
Б8576	инж. Цветомир Симеонов	

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

МАРКИРАЛ НАСАЖДЕНИЕТО подпис: .....,
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

(инж.Цветомир Симеонов- лесовъд на ЧЛП)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 621/28.11.2011год.

Приключил маркирането на дата 23.09.2026 год.

ИЗГОТВИЛ подпис: ....., дата 25.09.2026 год.
(инж.Цветомир Симеонов-лесовъд на ЧЛП)
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 621/28.11.2011год.

Място на издаване: гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРИЛ:

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране на насаждението в

отдел 58 подотдел „ч“, землище с. Боженица, общ. Ботевград

по инвентаризация утвърдена със Заповед №.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ТП ДГС/ДЛС/УОГС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 04950.282.20 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград ЕИК BG 000776089

(физически *лица- име,презиме, фамилия.*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и ЕИК)

вид на маркираната сеч- **постепенно-котловинна**

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/ ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА~~/ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 58 подотдел „ч“, имот №04950.282.20, площ 23,2 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	насока/вид на сечта
бл4	80	0,8	3	1710	бк6,гбр4,. на 15г.,. на 50%. 3м. бл6,цр4, на 30%. 0,3 м.	9,3	520	30	възобновяване/постепенно-котловинна
цр2			3	970		4,6	290		
здб1			3	460		2,3	130		
бк3			1	1960		7,0	590		
гбр									
трпл									
срлп									
				5100		**23,2**	**1530**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): .....

бл4,цр2,здб1,бк3 -2 бонитет

Забележка: действителен състав бл4,цр2,здб1,бк1,срлп1,гбр1

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					Лежаща маса
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
бл	236	16	1		209	1	226
цр	159				152	1	152
здб	137				131	1	131
бк	139				131	3	131
срлп	166	29	3	1	121	1	154
гбр	102				95	3	95
трпл	76				70	1	70
мждр	6				5	1	5
Сума ∑ =	**1021**	**45**	**4**	**1**	**914**	**12**	**964**

При маркирането на насаждението са определени за сеч общо 2424 бр. дървета върху площ от 23,2 ха. Отбелязването и маркирането на подлежащите за сеч дървета е извършено с боя с оранжев цвят.

Забележка:.....

..... .(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И СХЕМАЗ НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА И ВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВЕ

М 1 : 10 000

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път


xxxxxx трасе на въжена линия

просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.


РАДОСЛАВСКА ПОЛЯНА
КАРАМАНЕЦ
ГРАНИЧНА ЛИНИЯ
РАДОВА ПАДИНА
р. Бебреш
ГСУ "Ботевград"
ГСУ "Правец"
БУЧЕТО
ШУМНАТИ РЪТ
СУХИЯ ВАЛОГ
КОМИТСКОТО
КАМЕН ДОЛ
МОГИЛИТ
общ.гр.Правец
км.с.Своле
км.с.Карагерово

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: благун-изд.
Среден диаметър: 26 см

Средна височина: 18.5 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 17

отдел: 58 подотдел: ч
Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Години строителни	Негодни (за дърва)	Години строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12		2		0.2												0.2	0.0		0.2		0.0	0.0	0.0	0.2
14		7		0.8												0.7	0.0		0.8		0.0	0.0	0.0	0.8
16		25		3.7												3.6	0.1		3.7		0.1	0.1	0.2	3.9
18		47		9.0												8.9	0.1		9.0		0.2	0.4	0.5	9.5
20		57		13.9												13.7	0.1		13.9		0.3	0.6	0.8	14.7
22		69		20.7												20.5	0.2		20.7		0.4	0.8	1.2	21.9
24		70		25.6												25.4	0.1		25.6		0.5	1.0	1.5	27.1
26		61		26.7												26.6	0.1		26.7		0.5	1.1	1.6	28.3
28	7	48	3.6	24.8			2.9	2.9		0.5		0.5		3.4	0.2	24.8	0.1		28.4		0.6	1.1	1.7	30.1
30	4	36	2.4	21.7			2.0	2.0		0.2		0.2		2.3	0.1	21.7	0.1		24.1		0.5	1.0	1.4	25.6
32	6	31	4.2	21.6			3.7	3.7		0.4		0.4		4.0	0.1	21.6	0.1		25.8		0.5	1.0	1.5	27.3
34	4	15	3.2	11.9		1.1	1.8	2.9						2.9	0.3	12.2	0.1		15.1		0.3	0.6	0.9	16.0
36	2	8	1.8	7.2		0.9	0.7	1.6						1.6	0.2	7.4	0.0		9.0		0.2	0.4	0.5	9.6
38	1	7	1.0	7.1		0.6	0.4	0.9						0.9	0.1	7.2	0.0		8.2		0.2	0.3	0.5	8.6
40	1	6	1.1	6.9		0.7	0.3	1.1						1.1	0.1	6.9	0.0		8.0		0.2	0.3	0.5	8.5
44	1	3	1.1	3.4		0.7	0.3	1.1						1.1	0.1	3.5	0.0		4.6		0.1	0.2	0.3	4.8
∑ за пл. 23.2 ха.	26	492	18.5	205.0	0.0	4.0	12.2	16.2	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	17.3	1.1	204.9	1.2	0.0	223.5	0.0	4.5	8.9	13.4	236.9

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	средния	I	II	
26	**24**	**28**	**18.5**	**18.2**	**19.2**	**17**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	236	16	1	0	17	209	9	1

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: цер-изд.
Среден диаметър: 32 см

Средна височина: 19.8 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 17

отдел: 58 подотдел: ч

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14		1		0.1												0.1	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	0.1
16		1		0.2												0.2	0.0		0.2		0.0	0.0	0.0	0.2
18		2		0.4												0.4	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
20		11		2.7												2.7	0.0		2.7		0.1	0.1	0.2	2.9
22		6		1.8												1.8	0.0		1.8		0.0	0.1	0.1	1.9
24		12		4.9												4.9	0.0		4.9		0.1	0.2	0.3	5.2
26		13		6.1												6.0	0.0		6.1		0.1	0.2	0.4	6.4
28		19		10.0												9.9	0.0		10.0		0.2	0.4	0.6	10.6
30		19		11.0												10.9	0.0		11.0		0.2	0.4	0.7	11.6
32		28		20.8												20.7	0.1		20.8		0.4	0.8	1.2	22.1
34		23		19.6												19.6	0.0		19.6		0.4	0.8	1.2	20.8
36		21		20.3												20.3	0.1		20.3		0.4	0.8	1.2	21.6
38		14		16.0												16.0	0.0		16.0		0.3	0.6	1.0	17.0
40		8		10.3												10.2	0.0		10.3		0.2	0.4	0.6	10.9
42		8		10.3												10.2	0.0		10.3		0.2	0.4	0.6	10.9
44		9		11.5												11.5	0.0		11.5		0.2	0.5	0.7	12.2
46		2		2.6												2.6	0.0		2.6		0.1	0.1	0.2	2.7
48		1		1.3												1.3	0.0		1.3		0.0	0.1	0.1	1.4
∑ за пл. 23.2 ха.	0	198	0.0	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	149.2	0.5	0.0	149.8	0.0	3.0	6.0	9.0	158.8

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Високинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
32	**30**	**34**	**19.8**	**18.8**	**20.2**	**17**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	159	0	0	0	0	152	6	1

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.

Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3
Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: зим.дъб-изд.
Среден диаметър: 24 см

Средна височина: 18.2 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 17

отдел: 58 подотдел: ч
Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървестата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		3		0.2												0.2	0.0		0.2		0.0	0.0	0.0	0.2
12		6		0.5												0.5	0.0		0.5		0.0	0.0	0.0	0.5
14		8		1.0												1.0	0.0		1.0		0.0	0.0	0.1	1.0
16		25		4.1												4.1	0.0		4.1		0.1	0.2	0.2	4.3
18		26		5.6												5.5	0.1		5.6		0.1	0.2	0.3	5.9
20		41		11.2												11.1	0.1		11.2		0.2	0.4	0.7	11.9
22		49		16.6												16.5	0.1		16.6		0.3	0.7	1.0	17.6
24		37		15.3												15.2	0.1		15.3		0.3	0.6	0.9	16.2
26		35		17.4												17.3	0.1		17.4		0.3	0.7	1.0	18.4
28		28		16.4												16.3	0.1		16.4		0.3	0.7	1.0	17.4
30		24		16.4												16.4	0.0		16.4		0.3	0.7	1.0	17.4
32		14		11.1												11.0	0.1		11.1		0.2	0.4	0.7	11.8
34		7		6.3												6.3	0.0		6.3		0.1	0.3	0.4	6.7
36		2		2.1												2.1	0.0		2.1		0.0	0.1	0.1	2.2
38		1		1.2												1.2	0.0		1.2		0.0	0.0	0.1	1.2
40		2		2.6												2.6	0.0		2.6		0.1	0.1	0.2	2.8
42		1		1.3												1.3	0.0		1.3		0.0	0.1	0.1	1.4
∑ за пл. 23.2 ха.	0	309	0.0	129.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.3	0.8	0.0	129.1	0.0	2.6	5.2	7.7	136.8

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
24	**22**	**26**	**18.2**	**17.9**	**18.7**	**17**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	137	0	0	0	0	131	5	1

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3
Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

отдел: 58 подотдел: ч

Землище: с. Боженица

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: бук-издънков
Среден диаметър: 26 см

Средна височина: 18.2 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 16

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годишнте стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клонитс 21+22+23	
	Години строителни	Негодни (за дърва)	Години строител ни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10																								
12		7		0.6												0.6	0.0		0.6		0.0	0.0	0.0	0.6
14		22		2.7												2.6	0.0		2.7		0.1	0.1	0.2	2.8
16		13		2.1												2.1	0.1		2.1		0.0	0.1	0.1	2.2
18		28		5.9												5.6	0.3		5.9		0.1	0.2	0.4	6.2
20		34		8.8												8.5	0.3		8.8		0.2	0.4	0.5	9.4
22		40		12.8												12.4	0.4		12.8		0.3	0.5	0.8	13.6
24		28		10.9												10.6	0.3		10.9		0.2	0.4	0.7	11.6
26		27		12.4												12.2	0.3		12.4		0.2	0.5	0.7	13.2
28		23		12.2												12.0	0.2		12.2		0.2	0.5	0.7	12.9
30		25		15.3												15.0	0.3		15.3		0.3	0.6	0.9	16.2
32		23		16.1												15.9	0.2		16.1		0.3	0.6	1.0	17.1
34		10		7.9												7.8	0.1		7.9		0.2	0.3	0.5	8.4
36		8		6.3												6.2	0.1		6.3		0.1	0.3	0.4	6.7
38		9		7.1												7.0	0.1		7.1		0.1	0.3	0.4	7.5
40		3		2.4												2.3	0.0		2.4		0.0	0.1	0.1	2.5
42		5		4.0												3.9	0.1		4.0		0.1	0.2	0.2	4.2
∑ за пл. 23.2 ха.	0	310	0.0	131.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.6	2.8	0.0	131.4	0.0	2.6	5.3	7.9	139.2

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
26	**24**	**28**	**18.2**	**17.3**	**18.7**	**16**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	139	0	0	0	0	131	5	3

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Внимание! Има пропуснати редове - изберете - print- в клетка -A4-!!!

Образец по чл. 50, ал. 14 от Наредбата за сечите в за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3
Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: липа-изд.
Среден диаметър: 22 см

Средна височина: 18.8 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 18

отдел: 58 подотдел: ч

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строит:зна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		40		2.0												2.0	0.0		2.0		0.0	0.1	0.2	2.2
12		82		6.7												6.6	0.1		6.7		0.1	0.5	0.6	7.3
14		52		6.2												6.1	0.1		6.2		0.1	0.4	0.6	6.7
16		55		8.9												8.9			8.9		0.2	0.6	0.8	9.7
18		45		9.7												9.7	0.0		9.7		0.2	0.7	0.9	10.6
20		31		8.6												8.6			8.6		0.2	0.6	0.8	9.4
22		35		12.1												12.1	0.0		12.1		0.2	0.8	1.1	13.2
24		17		7.2												7.2	0.0		7.2		0.1	0.5	0.6	7.8
26		19		9.6												9.6	0.0		9.6		0.2	0.7	0.9	10.4
28	2	8	1.2	4.7			1.0	1.0		0.1	0.1	0.2	0.0	1.2		4.7			5.9		0.1	0.4	0.5	6.5
30	3	7	2.1	4.8			1.7	1.7	0.2		0.1	0.3	0.0	2.1		4.8	0.0		6.9		0.1	0.5	0.6	7.5
32	3	10	2.4	7.9		0.7	1.4	2.1		0.2		0.2	0.1	2.4		7.9	0.0		10.3		0.2	0.7	0.9	11.2
34	6	13	5.4	11.7		2.1	2.6	4.7	0.5		0.2	0.7	0.0	5.4		11.7			17.1		0.3	1.2	1.5	18.6
36	4	9	4.1	9.1		2.2	1.6	3.8		0.2		0.2	0.1	4.1		9.1	0.0		13.2		0.3	0.9	1.2	14.4
38	1	2	1.1	2.3		0.7	0.3	1.0	0.1		0.0	0.1		1.1	0.0	2.3	0.0		3.4		0.1	0.2	0.3	3.7
40	3	2	3.8	2.6		2.5	1.1	3.6		0.2		0.2	0.0	3.8		2.6	0.0		6.4		0.1	0.4	0.6	7.0
42	4	1	5.7	1.4		4.3	1.2	5.5		0.2		0.2	0.0	5.7		1.4			7.2		0.1	0.5	0.6	7.8
44	1	1	1.4	1.4		1.1	0.3	1.4		0.1		0.1	0.0	1.4		1.4			2.9		0.1	0.2	0.3	3.1
46	1		1.4			1.1	0.3	1.4		0.1		0.1	0.0	1.4					1.4		0.0	0.1	0.1	1.6
50	2	1	2.9	1.4		2.2	0.6	2.7		0.1		0.1	0.0	2.9		1.4			4.3		0.1	0.3	0.4	4.7
∑ за пл. 23.2 ха.	30	430	31.5	118.5	0.0	16.8	12.1	28.9	0.8	1.1	0.4	2.3	0.3	31.5	0.0	118.2	0.4	0.0	150.0	0.0	3.0	10.5	13.5	163.5

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разряд
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
22	**20**	**24**	**18.8**	**18.0**	**19.3**	**18**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	166	29	3	1	33	121	11	1

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: габър
Среден диаметър: 18 см

Средна височина: 14.5 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 18

отдел: 58 подотдел: ч

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
					I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		23		0.9												0.9	0.0		0.9		0.0	0.0	0.1	1.0
12		90		5.7												5.4	0.3		5.7		0.1	0.2	0.3	6.0
14		72		6.6												6.4	0.2		6.6		0.1	0.3	0.4	7.0
16		69		8.8												8.6	0.3		8.8		0.2	0.4	0.5	9.4
18		78		13.3												12.5	0.8		13.3		0.3	0.5	0.8	14.1
20		60		13.8												13.2	0.6		13.8		0.3	0.6	0.8	14.6
22		52		14.6												14.0	0.5		14.6		0.3	0.6	0.9	15.4
24		24		8.6												8.4	0.2		8.6		0.2	0.3	0.5	9.2
26		13		5.6												5.5	0.1		5.6		0.1	0.2	0.3	5.9
28		11		5.6												5.5	0.1		5.6		0.1	0.2	0.3	5.9
30		7		4.2												4.1	0.1		4.2		0.1	0.2	0.3	4.5
32		3		2.1												2.1	0.0		2.1		0.0	0.1	0.1	2.2
34		2		1.6												1.6	0.0		1.6		0.0	0.1	0.1	1.7
36		1		0.9												0.9	0.0		0.9		0.0	0.0	0.1	1.0
38		3		3.2												3.1	0.1		3.2		0.1	0.1	0.2	3.3
40																								
42		1		1.3												1.3	0.0		1.3		0.0	0.1	0.1	1.4
∑ за пл. 23.2 ха.	0	509	0.0	96.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.3	3.5	0.0	96.8	0.0	1.9	3.9	5.8	102.6

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
18	**16**	**20**	**14.5**	**13.3**	**15.7**	**18**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	102	0	0	0	0	95	4	3

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.

Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3
Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: трп
Среден диаметър: 38 см

Средна височина: 19.8 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 16

отдел: 58 подотдел: ч
Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с неголните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
22		1		0.3												0.3			0.3		0.0	0.0	0.0	0.3
24		2		0.6												0.6			0.6		0.0	0.0	0.1	0.7
26		5		2.0												2.0			2.0		0.0	0.1	0.2	2.1
28		5		2.3												2.3			2.3		0.0	0.2	0.2	2.5
30		9		4.8												4.8			4.8		0.1	0.3	0.4	5.2
32		4		2.5												2.5			2.5		0.0	0.2	0.2	2.7
34		8		5.7												5.7			5.7		0.1	0.4	0.5	6.2
36		4		3.2												3.2			3.2		0.1	0.2	0.3	3.5
38		9		8.2												8.2			8.2		0.2	0.6	0.7	8.9
40		5		5.1												5.1			5.1		0.1	0.4	0.5	5.6
42		7		8.0												8.0			8.0		0.2	0.6	0.7	8.7
44		5		6.3												6.3			6.3		0.1	0.4	0.6	6.9
46		4		6.5												6.4	0.2		6.5		0.1	0.5	0.6	7.1
48		1		1.8												1.8	0.1		1.8		0.0	0.1	0.2	2.0
50		6		11.9												11.5	0.4		11.9		0.2	0.8	1.1	12.9
∑ за пл. 23.2 ха.	0	75	0.0	69.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5	0.6	0.0	69.1	0.0	1.4	4.8	6.2	75.3

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
38	**36**	**40**	**19.8**	**18.8**	**20.3**	**16**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	76	0	0	0	0	70	5	1

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.282.20

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 23.09.2026 год.
Насока на стопанисване възобновяване
Вид на сечта: постеп.- котлов.
Дървесен вид: ЯЖ ДР
Среден диаметър: 14 см

Средна височина: 8.5 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 14

отдел: 58 подотдел: ч

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годините стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		10		0.5												0.5	0.0		0.5		0.0	0.0	0.0	0.5
12		16		1.1												1.1	0.0		1.1		0.0	0.0	0.1	1.2
14		4		0.4												0.4	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
16		5		0.7												0.7	0.0		0.7		0.0	0.0	0.0	0.7
18		4		0.7												0.7	0.0		0.7		0.0	0.0	0.0	0.8
20		2		0.5												0.5	0.0		0.5		0.0	0.0	0.0	0.5
22		2		0.6												0.6	0.0		0.6		0.0	0.0	0.0	0.6
24		1		0.4												0.3	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
26		1		0.4												0.4	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
∑ за пл. 23.2 ха.	0	45	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.1	0.0	5.2	0.0	0.1	0.2	0.3	5.5

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
14	**12**	**16**	**8.5**	**7.8**	**8.8**	**14**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	6	0	0	0	0	5	0	1

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 25.09.2026г.

Място гр. Тетевен