Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, проведени лесовъдски намеси, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, брой котли/прозорци, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението попада в зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000, BG0000374, местообитание 91М0. Чер борови култури извън естествената зона на разпространение.

Насаждението е в средно до лошо състояние с неравномерен строеж, по състав и пълнота. Съгласно одобрено план-извлечение от 2026 год., в насаждението е лесовъдската намеса е извеждане на отгледна сеч, пробирка с интензивност 10%. Маркирането е извършено на цялата площ 11,0 ха с интензивност около 10% спрямо запаса по ново извършената инвентаризация.. Маркирането е извършено по комбинираният метод с низов уклон. Маркираните дървета от са основно с влошено санитарно състояние и очакваният добив дървесина е основно от категория дърва

В насаждението има съществуващи стари извозни пътища, по които може да бъде извозена маркираната дървесина. Насаждението граничи с горски територии друг вид собственост, от които е ограничено с две хоризонтални жълти линии поставени на граничните дървета на височина 1,30 м. Подходяща технология за извоз на маркираната дървесина е с автомобил с висока проходимост на сортименти изцяло натоварени.

Приложени: 5 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
Б8575	инж. Цветомир Симеонов	
Б8576	инж. Цветомир Симеонов	

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

МАРКИРАЛ НАСАЖДЕНИЕТО подпис: .....,
(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

(инж.Цветомир Симеонов- лесовъд на ЧЛП)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 621/28.11.2011год.

Приключил маркирането на дата 20.09.2026 год.

ИЗГОТВИЛ подпис: ....., дата 20.09.2026 год.
(инж.Цветомир Симеонов-лесовъд на ЧЛП)
(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 621/28.11.2011год.

Място на издаване: гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРИЛ:

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране на насаждението в

отдел 67 подотдел „в“, землище с. Боженица, общ. Ботевград

по инвентаризация утвърдена със Заповед №.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

..... държавно предприятие

ТП ДГС/ДЛС/УОГС .....

ГСУ.....

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот № 04950.307.1 (трайно ограничен на терена).....

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград ЕИК BG 000776089

(физически лица- име,презиме, фамилия., общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и ЕИК)

вид на маркираната сеч- **пробирка**

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
~~ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/ПЛАН/ПРОГРАМА/~~ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

(ненужното се зачертава)

отдел 67 подотдел „в“, имот №04950.307.1, площ 11,0 ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	насока/вид на сечта
Чб4	50	0,7	3	1460		4,4	150	10	Оттлеждане /пробирка
Бб2			3	650		2,2	60		
Цр2			3	280		2,2	30		
Бл2			4	250		2,2	20		
Дгл									
Ак									
брз									
				2640		**11,0**	**260**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението): .....

цр5,бл3,чб2,бб-3 бонитет

Забележка: -

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					Лежаща маса
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
чб	151				122	28	122
бб	98				81	16	81
цр	16				14	1	14
бл	2				1	1	1
здгл	27				23	4	23
Сума ∑ =	**294**				**241**	**50**	**241**

При маркирането на насаждението са определени за сеч общо 1209 бр. дървета върху площ от 11,0 ха. Отбелязването и маркирането на подлежащите за сеч дървета е извършено с боя с оранжев цвят.

Забележка:.....

..... .(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМАЗ НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА И ВРЕМЕННИТЕ СКЛАДОВЕ

М 1 : 10 000

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия


просека

-+-+-+- проектиран автомобилен път

.....

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.


Боженица
Янков дол
ЩЕРОВО БЪРДО
ЗМ "Урвич"
пчелин
57
00,0
66
61

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.307.1

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 20.09.2026 год.
Насока на стопанисване: отглеждане
Вид на сечта: пробирка
Дървесен вид: чер бор-кул.
Среден диаметър: 18 см

Средна височина: 13.7 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 14

отдел: 67 подотдел: в

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършини	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		8		0.4												0.3	0.0	0.1	0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
12		90		6.7												5.4	0.2	1.1	6.7		0.1	0.1	0.1	6.8
14		135		14.3												11.9	0.3	2.2	14.3		0.1	0.1	0.3	14.6
16		140		20.3												17.1	0.1	3.1	20.3		0.2	0.2	0.4	20.7
18		150		28.5												22.5	1.5	4.5	28.5		0.3	0.3	0.6	29.1
20		86		21.5												17.2	0.9	3.4	21.5		0.2	0.2	0.4	21.9
22		74		22.9												18.5	0.7	3.7	22.9		0.2	0.2	0.5	23.4
24		38		14.4												11.8	0.4	2.3	14.4		0.1	0.1	0.3	14.7
26		22		10.1												8.1	0.2	1.8	10.1		0.1	0.1	0.2	10.3
28		11		6.2												5.0	0.1	1.1	6.2		0.1	0.1	0.1	6.3
30		1		0.7												0.5	0.0	0.1	0.7		0.0	0.0	0.0	0.7
32		3		2.3												1.8	0.0	0.4	2.3		0.0	0.0	0.0	2.3
∑ за пл. 11 ха.	0	758	0.0	148.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.1	4.4	23.7	148.3	0.0	1.5	1.5	3.0	151.2

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
18	**16**	**20**	**13.7**	**13.3**	**14.3**	**14**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	151	0	0	0	0	122	1	28

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 20.09.2026г.

Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.307.1

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 20.09.2026 год.
Насока на стопанисване отглеждане
Вид на сечта: пробирка
Дървесен вид: бял бор-кул.
Среден диаметър: 22 см

Средна височина: 15.3 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 14

отдел: 67 подотдел: в

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
					I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10		2		0.1												0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1
12		8		0.6												0.5	0.0	0.1	0.6		0.0	0.0	0.0	0.6
14		18		2.0												1.7	0.0	0.3	2.0		0.0	0.0	0.0	2.0
16		24		3.6												3.1	0.0	0.5	3.6		0.0	0.0	0.1	3.7
18		51		10.2												8.2	0.5	1.5	10.2		0.1	0.1	0.2	10.4
20		60		15.0												12.6	0.6	1.8	15.0		0.2	0.2	0.3	15.3
22		42		13.0												10.9	0.4	1.7	13.0		0.1	0.1	0.3	13.3
24		41		16.0												13.1	0.4	2.5	16.0		0.2	0.2	0.3	16.3
26		26		12.0												10.1	0.3	1.6	12.0		0.1	0.1	0.2	12.2
28		13		7.2												6.1	0.1	0.9	7.2		0.1	0.1	0.1	7.3
30		11		7.0												6.1	0.1	0.9	7.0		0.1	0.1	0.1	7.2
32		8		5.9												5.0	0.1	0.8	5.9		0.1	0.1	0.1	6.0
34		2		1.7												1.4	0.0	0.2	1.7		0.0	0.0	0.0	1.7
36		1		1.0												0.8	0.0	0.1	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0
∑ за пл. 11 ха.	0	307	0.0	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	2.6	12.9	95.3	0.0	1.0	1.0	1.9	97.2

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
22	**20**	**24**	**15.3**	**14.3**	**16.2**	**14**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	98	0	0	0	0	81	1	16

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 20.09.2026г.

Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.307.1

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 20.09.2026 год.
Насока на стопанисване: отглеждане
Вид на сечта: пробирка
Дървесен вид: цер-изд.
Среден диаметър: 20 см

Средна височина: 14.8 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 15

отдел: 67 подотдел: в

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12		4		0.3												0.3	0.0		0.3		0.0	0.0	0.0	0.3
14		9		0.9												0.9	0.0		0.9		0.0	0.0	0.1	1.0
16		7		1.0												1.0	0.0		1.0		0.0	0.0	0.1	1.0
18		10		1.8												1.8	0.0		1.8		0.0	0.1	0.1	2.0
20		9		2.1												2.1	0.0		2.1		0.0	0.1	0.1	2.2
22		3		0.9												0.9	0.0		0.9		0.0	0.0	0.1	0.9
24		5		1.8												1.7	0.0		1.8		0.0	0.1	0.1	1.9
26		1		0.4												0.4	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
28		2		1.0												1.0	0.0		1.0		0.0	0.0	0.1	1.1
30		2		1.2												1.2	0.0		1.2		0.0	0.1	0.1	1.2
32		1		0.7												0.7	0.0		0.7		0.0	0.0	0.0	0.7
34		1		0.8												0.8	0.0		0.8		0.0	0.0	0.0	0.8
36		1		0.9												0.9	0.0		0.9		0.0	0.0	0.1	0.9
∑ за пл. 11 ха.	0	55	0.0	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.1	0.0	13.7	0.0	0.1	0.7	0.8	14.5

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
20	**18**	**22**	**14.8**	**14.2**	**15.3**	**15**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	16	0	0	0	0	14	1	1

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 20.09.2026г.

Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3
Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.307.1
собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 20.09.2026 год.
Насока на стопанисване: отглеждане
Вид на сечта: пробирка
Дървесен вид: благун-изд.
Среден диаметър: 18 см

Средна височина: 14.0 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 15

отдел: 67 подотдел: в
Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървестата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
12		1		0.1												0.1	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	0.1
14		1		0.1												0.1	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	0.1
16		3		0.4												0.4	0.0		0.4		0.0	0.0	0.0	0.4
18		1		0.2												0.2	0.0		0.2		0.0	0.0	0.0	0.2
20		1		0.2												0.2	0.0		0.2		0.0	0.0	0.0	0.2
24		1		0.3												0.3	0.0		0.3		0.0	0.0	0.0	0.4
∑ за пл. 11 ха.	0	8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	1.4

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Височинен разред
среден диаметър	I	II	за средния диаметър	I	II	
18	**16**	**20**	**14.0**	**13.3**	**14.5**	**15**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	2	0	0	0	0	1	0	1

Маркирал:.....
инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....
инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 20.09.2026г.
Място гр. Тетевен

Образец по чл. 50, ал. 14
от Наредбата за сечите в
за сечите в горите

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в пл.м3

Община Ботевград, землище с.Боженица, имот №04950.307.1

собственост на Община Ботевград, гр.Ботевград,

Приключил маркирането: 20.09.2026 год.
Насока на стопанисване отглеждане
Вид на сечта: пробирка
Дървесен вид: дгл. ела
Среден диаметър: 22 см

Средна височина: 15.3 м
Ср. дължина на короната 30 %
ВИСОЧИНЕН РАЗРЕД 18

отдел: 67 подотдел: в

Землище: с. Боженица

Д - 1.30	Брой на дървстата		Обем на стъблата с кора		КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА ОТ СТЪБЛАТА												Отпад.	Кора	Всичко стъблена маса 15+17+18+19	КЛОНИ				Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Дребна строителна дървесина VI клас	Общо строителна дървесина 9+13+14	Дърва от годните стъбла	Общо дърва заедно с негодните				Дребна строителна дървесина	Дърва	Вършина	Всичко от клоните 21+22+23	
	Годни строителни	Негодни (за дърва)	Годни строителни	Негодни (за дърва)	I - а клас	I клас	II клас	общо	III клас	IV клас	V клас	общо												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10																								
12		9		0.5												0.4	0.0	0.1	0.5		0.0	0.0	0.0	0.5
14		10		0.8												0.7	0.0	0.1	0.8		0.0	0.0	0.0	0.9
16		6		0.7												0.6	0.0	0.1	0.7		0.0	0.0	0.0	0.7
18		4		0.6												0.5	0.0	0.1	0.6		0.0	0.0	0.0	0.7
20		10		2.2												1.9	0.1	0.2	2.2		0.0	0.0	0.0	2.2
22		5		1.4												1.2	0.1	0.2	1.4		0.0	0.0	0.0	1.4
24		11		4.3												3.7	0.1	0.4	4.3		0.0	0.0	0.1	4.4
26		5		2.2												1.9	0.1	0.3	2.2		0.0	0.0	0.0	2.2
28		9		4.7												4.1	0.1	0.5	4.7		0.0	0.0	0.1	4.8
30		4		2.5												2.2	0.0	0.3	2.5		0.0	0.0	0.0	2.5
32		5		3.7												3.3	0.1	0.4	3.7		0.0	0.0	0.1	3.8
34		2		1.7												1.5	0.0	0.2	1.7		0.0	0.0	0.0	1.8
36		1		1.0												0.9	0.0	0.1	1.0		0.0	0.0	0.0	1.0
∑ за пл. 11 ха.	0	81	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	0.6	2.9	26.4	0.0	0.3	0.3	0.5	26.9

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Коефициент: 1

Централни степени на дебелина в см			Средни аритм. височини за тези степени в метри			Високочинен разред
среден диаметър	I	II	за средния	I	II	
22	**20**	**24**	**15.3**	**14.0**	**16.2**	**18**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Предн-е	Стояща маса, м3	Едра, м3	Средна, м3	Дребна, м3	Всичко строит., м3	Дърва, м3	Вършина, м3	Отпад, м3
ведомост	27	0	0	0	0	23	0	4

Маркирал:.....

инж.Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс.

Сортиментирал:.....

инж. Цветомир Симеонов

№/дата уд-ние лес-ска пр-ка 621/28.11.2011г.

Дата 20.09.2026г.

Място гр. Тетевен